


**Městský úřad Znojmo, odbor výstavby,
Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo**

SPIS. ZN.: SMUZN Výst.7530/2011-Hm
Č.J.: MUZN 68415/2011
VYŘIZUJE: Marie Holíková
TEL.: 515 216 277
E-MAIL: holikovam@muznojmo.cz

DATUM: 18.8.2011



NÁVRH

VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Obec Hluboké Mašůvky, IČ 00292770, Hluboké Mašůvky 10, 671 52 Hluboké Mašůvky

(dále jen "žadatel") podal dne 25.7.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námítky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným výhradám, námítkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad Městského úřadu ve Znojmě, úřední dny Po a St 7:30 - 17:00).

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

I. Vydává podle § 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

**rozhodnutí o umístění stavby
veřejné osvětlení**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 513/22, 513/65, 2725, 2742/1 v katastrálním území Hluboké Mašůvky.

Druh a účel umístěvané stavby:

Veřejné osvětlení pro stávající obytnou zástavbu Jedná se o nahrazení části el. zařízení VO nadzemního za kabelové.

Umístění stavby na pozemku:

Veřejné osvětlení bude umístěno na pozemku parc. č. 513/22, 513/65, 2725, 2742/1 v katastrálním území Hluboké Mašůvky.

Určení prostorového a technického řešení stavby:

zahrnuje kabelové vedení a 6 stožárů VO, osazení výbojkových svítidel 70W, IP 65, jako světelný zdroj bude použita sodíková výbojka.

Rekonstruovaná část veř. osvětlení bude napojena novým kabelem AYKY-J 4x16, které bude provedeno ze stáv. vrchního vedení VO na podpěrném bodě NN E.ON č. 99. Pro jištění nové kabelové části bude na

stožáru č. 99 osazena nová pojistková skříň SP100/PSP1P. Ve skříni bude osazena prozatím jedna výk. pojistka 25A. Další vodiče kabelu budou sloužit jako rezerva. Ze skříně bude v ochranné trubce do země veden kabel CYKY-J 4x16 k nově osazeným stožárům. **Kabel VO bude v souběhu s kabelem NN a v části trasy též se STL plynovodem.**

Ovládání a spínání bude společně se stávajícím systémem VO. Soustava : jednostranná. Osvětlovací stožáry budou typové, sadové, upřesněny budou v dalším stupni PD.

II. Stanovuje podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. V zájmovém území se nachází nadzemní vedení VN, distribuční stanice VN/NN, nadzemní vedení NN a podzemní vedení NN. Trasy tohoto nadzemního i podzemního zařízení vedení E.ON ČR, a. s. vyskytujícího se v zájmovém území budou zakresleny do všech paré prováděcí PD.
3. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projekt. dokumentaci musí odpovídat ČSN 33 2000 5 52, ČSN 73 6005 a ČSN 33 3301.
4. Při provádění a užívání stavby budou dodržovány podmínky k zabezpečení ochrany těchto zařízení stanovené vyjádřením E.ON ČR, a.s. ze dne 8. 6. 2011, které budou uloženy ve stavebním povolení.
5. Podmínky VAS, a. s. k ochraně vodovodu v dané lokalitě stanovené ve vyjádření VAS, a. s. budou splněny a musí být uloženy ve stavebním povolení.
6. Křížení a souběh přípojek s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.
7. Pro realizaci stavby je třeba důsledně plnit podmínky k ochraně plynárenského zařízení stanovených ve vyjádření JMP, a. s. zn. 2562/11/117 ze dne 9. 6. 2011.
8. Stavba vyžaduje stavební povolení dle § 109 a násl. stavebního zákona. Náležitosti žádosti o stavební povolení stanovuje § 110 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
9. Projekt. dokumentace k stavebnímu řízení bude vypracována oprávněnou osobou v souladu s § 159 odst. 2 stavebního zákona. Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven dle ustan. § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb – v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.

Městský úřad ve Znojme
odbor výstavby
č. 14

Marie Holíková
referent odboru výstavby

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Znojmo v podobě fyzické i elektronické

Vyvěšeno dne: 24. 8. 2011

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Hluboké Mašůvky, IDDS: qgibk7z

ostatní

Městský úřad Znojmo, IČ 00293881, odbor organizační, Obroková č.p. 1/12, 669 22 Znojmo

Obecní úřad Hluboké Mašůvky, Hluboké Mašůvky č.p. 10, 671 52 Hluboké Mašůvky

s žádostí o zveřejnění na úřední desku